

# İleri Teknoloji Üstün Performans



**VARPOWER**  
Power Quality System

**VARCON**  
Power Factor Correction



**Fiyat Listesi: Ekim 2019**

Yayın Tarihi: 15.10.2019

[www.kondas.com.tr](http://www.kondas.com.tr)



## ZnPS Silindirik Alüminyum Tüp A.G. Güç Kondansatörleri



### ZnPS SİLİNDİRİK TİP 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	400 V.	415 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,53	YG12D01B0	10	86,00	12
	1	1,1	YG12D01D0	20	90,00	12
	1,5	1,6	YG12D01G0	30	95,00	12
	2,5	2,7	YG12D01K0	50	105,00	12
	5	5,4	YG12D01S0	100	131,00	12
	7,5	8,1	YG12D01V0	150	166,00	6
	10	10,8	YG12D01X0	200	179,00	6
	12,5	13,5	YG12D01Y0	250	219,00	6
	15	16,1	YG12D0160	300	264,00	6
	20	21,5	YG12D0180	400	335,00	6
	25	26,9	YG12D0190	500	401,00	4
	30	32,3	YG12D0A00	600	461,00	4

GERİLİM	440 V	415 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
440V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,4	0,4	YJ12D01B0	8,22	86,00	12
	1	0,9	0,8	YJ12D01D0	16,5	90,00	12
	1,5	1,3	1,2	YJ12D01G0	25	95,00	12
	2,5	2,2	2,1	YJ12D01K0	41	105,00	12
	5	4,4	4,1	YJ12D01S0	82,5	131,00	12
	7,5	6,7	6,2	YJ12D01V0	123,6	166,00	6
	10	8,9	8,3	YJ12D01X0	164,7	179,00	6
	12,5	11,1	10	YJ12D01Y0	206	219,00	6
	15	13,3	12,5	YJ12D0160	247	264,00	6
	20	17,8	16,5	YJ12D0180	330	335,00	6
	25	22,2	20	YJ12D0190	411	401,00	4
	30	26,7	25	YJ12D0A00	493,5	461,00	4

GERİLİM	480 V.	440 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
480V. 50Hz Güç/kVAR	16,6	14,1	YY12D0170	230	281,00	6
	33,3	28,2	YY12D0H00	460	511,00	4
	33,3	28,2	YY12P0H00	460	511,00	4


GERİLİM	525 V.	480 V.	440 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	2,5	2,1	1,8	YO12D01K0	29	105,00	12
	5	4,2	3,5	YO12D01S0	58	131,00	12
	7,5	6,2	5,3	YO12D01V0	87	166,00	6
	10	8,3	7	YO12D01X0	116	179,00	6
	12,5	10,4	8,8	YO12D01Y0	145	219,00	6
	15	12,5	10,5	YO12D0160	173	264,00	6
	20	16,6	14,1	YO12D0180	231	335,00	6
	25	20,8	17,5	YO12D0190	289	401,00	4
	30	25,0	21,1	YO12D0A00	348	461,00	4
	40	33,3	28,2	YO12D0280	462	603,00	2
50	41,7	35	YO12D0290	578	751,00	2	

### ZnPS SİLİNDİRİK TİP 1-2 (MONOFAZ - DIFAZ) ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	230 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,25	0,75	Y412M01A0	15,1	73,00	12
	0,5	1,5	Y412M01B0	30,1	78,00	12
	1	3	Y412M01D0	60,2	95,00	12
	1,5	4,5	Y412M01G0	90,3	104,00	12
	2,5	7,5	Y412M01K0	150,5	145,00	12
	5	15	Y412M01S0	301	238,00	6
	10	30	Y412M01X0	602	414,00	4



## ZnPP Standart Tip A.G. Güç Kondansatörleri



### ZnPP STANDART TİP 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	400 V.	415 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,53	ZG12D01B0	10	72,00	12
	1	1,1	ZG12D01D0	20	73,00	12
	1,5	1,6	ZG12D01G0	30	78,00	12
	2,5	2,7	ZG12D01K0	50	83,00	12
	5	5,4	ZG12D01S0	100	105,00	12
	7,5	8,1	ZG12D01V0	150	130,00	6
	10	10,8	ZG12D01X0	200	163,00	6
	12,5	13,5	ZG12D01Y0	250	203,00	6
	15	16,1	ZG12D0160	300	239,00	6
	20	21,5	ZG12D0180	400	303,00	6
	25	26,9	ZG12D0190	500	372,00	6
	30	32,3	ZG12D0A00	600	427,00	6
	40	43,0	ZG12D0280	800	602,00	3
	50	53,8	ZG12D0290	1000	741,00	3
60	64,6	ZG12D02A0	1200	848,00	3	

GERİLİM	440 V	415 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
440V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,4	0,4	ZJ12D01B0	8,22	72,00	12
	1	0,9	0,8	ZJ12D01D0	16,5	73,00	12
	1,5	1,3	1,2	ZJ12D01G0	25	78,00	12
	2,5	2,2	2,1	ZJ12D01K0	41	83,00	12
	5	4,4	4,1	ZJ12D01S0	82,5	105,00	12
	7,5	6,7	6,2	ZJ12D01V0	123,6	130,00	6
	10	8,9	8,3	ZJ12D01X0	164,7	163,00	6
	12,5	11,1	10	ZJ12D01Y0	206	203,00	6
	15	13,3	12,5	ZJ12D0160	247	239,00	6
	20	17,8	16,5	ZJ12D0180	330	303,00	6
	25	22,2	20	ZJ12D0190	411	372,00	4
	30	26,7	25	ZJ12D0A00	493,5	427,00	6
	40	35,6	33	ZJ12D0280	660	602,00	3
	50	44,4	40	ZJ12D0290	822	741,00	3
60	53,7	50	ZJ12D02A0	987	848,00	3	

GERİLİM	525 V.	480 V.	440 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	2,5	2,1	1,8	ZO12D01K0	29	83,00	12
	5	4,2	3,5	ZO12D01S0	58	105,00	12
	7,5	6,2	5,3	ZO12D01V0	87	130,00	6
	10	8,3	7	ZO12D01X0	116	163,00	6
	12,5	10,4	8,8	ZO12D01Y0	145	203,00	6
	15	12,5	10,5	ZO12D0160	173	239,00	6
	20	16,6	14,1	ZO12D0180	231	303,00	6
	25	20,8	17,5	ZO12D0190	289	372,00	4
	30	25,0	21,1	ZO12D0A00	348	427,00	4
	40	33,3	28,2	ZO12D0280	462	602,00	2
	50	41,7	35	ZO12D0290	578	741,00	2
	60	50,0	42,2	ZO12D02A0	696	848,00	3

GERİLİM	690 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
690 V. 50 Hz GÜÇ/kVAR	10	ZX12S01X0	66,9	283,00	6
	12,5	ZX12S01Y0	83,6	352,00	6
	20	ZX12S0180	133,8	539,00	6
	25	ZX12S0190	167,2	666,00	4

### ZnPP STANDART TİP 1-2 (MONOFAZ - DIFAZ) ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	230 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,25	0,75	Z412M01A0	15	72,00	12
	0,5	1,5	Z412M01B0	30	77,00	12
	1	3	Z412M01D0	60	85,00	12
	1,5	4,5	Z412M01G0	90	93,00	12
	2,5	7,5	Z412M01K0	150	116,00	12
	5	15	Z412M01S0	300	206,00	6
	10	30	Z412M01X0	600	381,00	4

### ZnPP 3\*.....kVAr Monofaze 4 Uçlu İçten Yıldız Bağlı A.G. Güç Kondansatörü (ÖZEL İMALAT)

GERİLİM	230 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	3* 0,13	Z412O0K00	3*7,8	84,00	6
	3* 0,26	Z412O0L00	3*15,6	93,00	6
	3* 0,55	Z412O0M00	3*33,1	123,00	6
	3* 1,1	Z412O0N00	3*66,2	151,00	6
	3* 2,2	Z412O0O00	3*132,4	261,00	6
	3* 3,3	Z412O1N10	3*200	403,00	6

\*\* 40, 50 ve 60 kVAr'lık ürünler 2 Batarya grubunun birleştirilmesiyle oluşmaktadır.



# ZnPAS - ZnPAS-M - AsVArTÖR

Ağır Sanayi Tip ( Kuru ve Yağlı ) A.G. Güç Kondansatörleri



## ZnPAS Ağır sanayi Kuru Tip Vermükülit Dolgulu Paslanmaz Çelik Gövde IP 42

GERİLİM	415 V	457 V	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
415V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	5	6,1	X41512D850	294,00	12
	10	12,1	X41512D900	372,00	12
	12,5	15,2	X41512D9C0	429,00	12
	15	18,2	X41512D950	488,00	12
	20	24,2	X41512DA00	584,00	12
	25	30,3	X52512DA50	672,00	6
	30	36,4	X41512DB00	818,00	6
	40	48,5	X41512DC00	1035,00	6
	50	60,6	X41512DD00	1214,00	6
	60	72,7	X41512DE00	1380,00	6
	70	84,9	X41512DF00	1788,00	6
	80	97	X41512DG00	1886,00	6
	90	109,1	X41512DH00	2022,00	6
	100	121,2	X41512DI00	2138,00	3
120	145,4	X41512DI20	2333,00	3	

GERİLİM	525 V.	480 V.	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	5	4,2	X52512D850	294,00	12
	10	8,4	X52512D900	372,00	12
	12,5	10	X52512D9C0	429,00	12
	15	12,5	X52512D950	488,00	12
	20	16,6	X52512DA00	584,00	12
	25	21	X52512DA50	672,00	6
	30	25	X52512DB00	818,00	6
	40	33,3	X52512DC00	1035,00	6
	50	42	X52512DD00	1214,00	6
	60	50	X52512DE00	1380,00	6
	70	60	X52512DF00	1788,00	4
	80	67	X52512DG00	1886,00	6
	90	75,2	X52512DH00	2022,00	6
	100	83	X52512DI00	2138,00	3
120	100	X52512DI20	2333,00	3	

## ZnPAS-M Ağır sanayi Modüler Kuru Tip Vermükülit Dolgulu Paslanmaz Çelik Gövde IP 42

GERİLİM	525 V	480 V	457 V	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	18,6		14,1	X52512DA0M	497,00	12
	37,2		28,2	X52512DCOM	762,00	12
		33,3	30,2	X48012DB3M	762,00	12
		33,3	30,2	X48012MB3M	762,00	12

## AS VArTÖR Ağır sanayi Yağlı Tip Paslanmaz Çelik Gövde IP 42 içten sigortalı Aşırı basınc S/W

GERİLİM	400 V	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	25	3C00D1A50	3331,00	1
	30	3C00D1B01	3538,00	1
	40	3C00D1C01	3817,00	1
	50	3C00D1D01	4575,00	1
	60	3C00D1E01	5061,00	1
	80	3C00D1G1K	5689,00	1

400 V Stoktan teslim (diğer gerilim seviyeleri için satış departmanımıza ulaşınız.)

## REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ, ENERJİ ANALİZÖRLERİ, MODEMLER



### REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
VARKON 12 M	12 Kademe Kontak Çıkışlı 1 Faz Akım ve gerilim Bağlantısı	1RE000267D	891,00
VARKON 15 K	15 Kademe Kontak Çıkışlı	1RE000234D	891,00
VARKON 18 K	18 Kademe Kontak Çıkışlı	1RE000187D	1506,00
VARKON 18 KS	18 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000211D	1593,00
VARKON 24 KS	24 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000311D	1809,00
VARKON 18 TSC	18 Kademe Tristör Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) 20ms Tetikleme Hızı	1RE000282D	2166,00
VARKON 24 TSC	24 Kademe Tristör Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) 20ms Tetikleme Hızı	1RE000312D	2633,00
VARKON 18 H	6 Kademe Tristör (PNP) + 12 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000190D	1992,00
VARKON 15TCR	3 Kademe Şönt Reaktör (Gücü ayarlanabilen TCR) + 12 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000204D	1734,00
VARKON 27TCR	3 Kademe Şönt Reaktör (Gücü ayarlanabilen TCR) + 24 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000313D	1985,00
VARKON 8 HVX	8 Adet Programlanabilir OUTPUT, 8 Adet Programlanabilir İNPUT + 8 Adet Programlanabilir LED, 2 Özel amaçlı İNPUT +ModBus RTU (RS485) OG. Rölesi	1RE000246D	4347,00
VARKON OG DYN.	VARKON 12M - VARKON 18KS - VARKON 15 TSC - VARKON 15 TCR Tip Röleler OG Akım A.G Gerilim olarak DYN ... Tip bağlantılı trafolarda çalışabilir sipariş anında Trafo bağlantı grubunu ( DYN 11 , DYN5 gibi.) Belirtiniz..	1RE000281D	Liste Fiyatına +bedel alınmayacaktır.

### ENERJİ ANALİZÖRLERİ VE MULTİMETRELER

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
VARKON DM	Baz Model Multimetre	1RE000133D	328,00
VARKON EA01	Baz Model	1RE000167D	843,00
VARKON EA03	EA01 Özellikleri + Kontak Çıkışı, Alarm, 20ms Tepki +ModBus RTU (RS485)	1RE000169D	1134,00
VARKON EA04	EA03 Özellikleri + Enerji Pals Çıkışları + RTC ve Hafıza	1RE000189D	1350,00

### HABERLEŞME ÜNİTELERİ

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
VARKON ETHERNET MODEM	32 cihaza kadar destekler. (RS-485 MOD-BUS)	1RE000316D	1128,00
VARKON GPRS100 MODEM	32 cihaza kadar destekler. (RS-485 MOD-BUS)	1RE000197D	1317,00
VARKON PC İZLEME VE KONTROL SOFTWARE	1 cihaz için ücretsiz ( 50 - 100 - 500 - 1000 Cihaz bağlantısı için ihtiyaca göre firmamıza danışınız )	1RE000317D	FİYAT SORUNUZ

## TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON ANAHTARLAMA MODÜLLERİ (TSC) TRİSTÖRLÜ REAKTÖR GÜÇ KATI SÜRÜCÜ MODÜLLERİ (TCR) HIZLI DEŞARJ SETLERİ ( DİRENÇ VE BOBİNLERİ)



### TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON ANAHTARLAMA MODÜLÜ ( TSC ) (VAR KON 18 ve 24 TSC Röleler ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.)

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
FAST 12,5 TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 12,5 kVAR' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV000017D	1715,00
FAST 25 TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 25 kVAR' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00004D	1917,00
FAST 50 TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 50 kVAR' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00005D	2322,00
FAST 75 TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 75 kVAR' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00001D	3483,00
FAST 100 TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 100 kVAR' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV000011D	4644,00
FAST 5M TSC	3*1 Faz 3 Tristör 3*5 kVAR'a Kadar 1Fazlı Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00002D	1944,00
FAST 10M TSC	3*1 Faz 3 Tristör 3*10 kVAR'a Kadar 1Fazlı Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00003D	2471,00

### TRİSTÖRLÜ ŞÖNT REAKTÖR GÜÇ KATI SÜRÜCÜ ( TCR ) (VAR KON 15 ve 27 TCR Röleler ile Birlikte Kullanılır)

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
1P3.5 TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*1,5 kVAR'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000291D	1022,00
1P3.10 TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*3,5 kVAR'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000205D	1472,00
1P3.20 TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*7 kVAR'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000206D	1809,00
1P3.30 TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*10 kVAR'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	YENİ ÜRÜN !!!	2066,00
1P3.50 TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*15 kVAR'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000245D	2471,00

### HIZLI DEŞARJ SETLERİ

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
DEŞARJ DİRENÇ SETİ	Tristörlü Sistemler için 10 K 50W Soğutuculu Hızlı Deşarj Direnci Seti (FAST serisi TSC Modüllerinde kullanmaya gerek yoktur)	1RER00001D	135,00
DEŞARJ BOBİNİ	Deşarj Bobini ( 50 kVAR'a kadar 220 - 690 V.)	1RE000224D	108,00



## Harmonik Filtre (De-Tuned) Reaktörleri



### 3 Faz (Trifaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 5,67 (210 Hz.) - % 7 (189 Hz.)

TİP	GERİLİM 400 V.	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ (ZnPS)			ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		440 V	480	525 V			
%5,67 (210 Hz.) - %7 (189 Hz.) GÜÇ / kVAR	0,9	1			1RE000287D	631,00	1
	1,5			2,5	1RE000161D	772,00	1
	2,2	2,5			1RE000032D	805,00	1
	3,1			5	1RE000092D	821,00	1
	4,4				1RE000100D	883,00	1
	6,2			10	1RE000070D	968,00	1
	7,8			12,5	1RE000182D	1094,00	1
	8,8			15	1RE000034D	1134,00	1
	12,5	14,1	16,6	20	1RE000069D	1182,00	1
	15			25	1RE000183D	1234,00	1
	23			3*12,5	1RE000162D	1398,00	1
	25	28,2	33,3	40	1RE000090D	1434,00	1
	31			50	1RE000184D	1564,00	1
	46	2*25		3*25	1RE000163D	1766,00	1
	50	2*28,2	2*33,3	2*40	1RE000091D	1785,00	1
	62			2*50	1RE000185D	2332,00	1
	68	4*20			1RE000164D	2552,00	1
	75	3*28,2	3*33,3	3*40	1RE000093D	2849,00	1
	92	4*25		3*50	1RE000276D	3051,00	1
100	4*28,2	4*33,3	4*40	1RE000198D	3159,00	1	
150	6*28,2	6*33,3	6*40	1RE000290D	Fiyat Sorunuz	1	

### 3 Faz (Trifaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 14 (134 Hz.)

TİP	GERİLİM 400 V.	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ (ZnPS)			ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		440 V	480	525 V			
% 14 (134 Hz.) GÜÇ / kVAR	5			7,5	1RE000318D	1296,00	1
	10			15	1RE000319D	1410,00	1
	20			30	1RE000320D	1602,00	1
	27			40	1RE000321D	1792,00	1
	34			50	1RE000322D	2374,00	1
	40			2*30	1RE000323D	2635,00	1
	54			2*40	1RE000324D	2835,00	1
	68			2*50	1RE000325D	3254,00	1
	80			3*40	1RE000326D	3578,00	1
	100			3*50	1RE000327D	3996,00	1

### 1 Faz (Monofaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 5,67 (210 Hz.) - % 7 (189 Hz.)

TİP	GERİLİM 230 V	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ		ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		230 V	400 V			
%5,67 (210 Hz.) - %7 (189 Hz.) GÜÇ / kVAR	0,5		1,5	1RE000165D	210,00	1
	1		3	1RE000142D	230,00	1
	1,5		4,5	1RE000212D	276,00	1
	2,5		7,5	1RE000286D	453,00	1
	5		15	1RE000033D	739,00	1
	10		30	1RE000337D	1302,00	1

### 1 Faz (Monofaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 14 (134 Hz.)

TİP	GERİLİM 230 V	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ		ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		230 V	400 V			
%14 (134 Hz.) GÜÇ / kVAR	0,5		1,5	1RE000328D	254,00	1
	1		3	1RE000329D	276,00	1
	1,5		4,5	1RE000330D	330,00	1
	2,5		7,5	1RE000331D	554,00	1
	5		15	1RE000332D	885,00	1
	10		30	1RE000333D	1566,00	1



## Şönt (Endüktif Yük) Reaktörleri



### 3 Faz (Trifaz) ŞÖNT (ENDÜKTİF YÜK) REAKTÖRLERİ

TİP	GERİLİM 400 V.	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	1RE000127D	635,00	1
	1	1RE000040D	735,00	1
	1,5	1RE000235D	843,00	1
	2,5	1RE000118D	1269,00	1
	5	1RE000028D	1904,00	1
	10	1RE000226D	2957,00	1
	15	1RE000285D	3807,00	1
	20	1RE000334D	5055,00	1
	25	1RE000049D	6399,00	1
	30	1RE000335D	6872,00	1
	40	1RE000336D	8883,00	1
	50	1RE000172D	10409,00	1
100	1RE000255D	18117,00	1	


### 1 Faz (Monofaz) ŞÖNT (ENDÜKTİF YÜK) REAKTÖRLERİ

TİP	GERİLİM 230 V.	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	1RE000116D	384,00	1
	1	1RE000117D	453,00	1
	1,5	1RE000031D	621,00	1
	2,5	1RE000134D	858,00	1
	2,9	1RE000181D	955,00	1
	3,5	1RE000218D	1053,00	1
	5	1RE000119D	1377,00	1
	7	1RE000225D	1931,00	1
	10	1RE000154D	2544,00	1
	15	1RE000253D	3159,00	1





## Kompanzasyon Kontaktörleri / Kablo Tipi Akım Trafoları / Sigortalı Yük Ayırıcı (00 Boy)



### KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ

TİP	Güç 400 V.	Bobin Gerilimi	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400 - 690 V., 50 Hz.	10 kVAr	220 -240 V	KN-D10K11M7	135,00	1
	12,5 kVAr		KN-D12K11M7	150,00	1
	16 kVAr		KN-D16K11M7	181,00	1
	20 kVAr		KN-D20K11M7	217,00	1
	25 kVAr		KN-D25K11M7	279,00	1
	33 kVAr		KN-D33K12M7	478,00	1
	40 kVAr		KN-D40K12M7	513,00	1
	50 kVAr		KN-D50K12M7	561,00	1
	60 kVAr		KN-D60K12M7	681,00	1
	75 kVAr		KN-D75K12M7	789,00	1

O.G. Referanslı Rölelerle Birlikte kullanıma uygundur.

### SİGORTALI YÜK AYIRICI

TİP	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
00 BOY 160 Ampere kadar bağlanabilir.	STOK dan teslim edilir.	158,00	1

### KABLO TİPİ AKIM TRAFOLARI

TİP	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ	
720 V. 50 Hz. 40 / 1	1,25 VA CL:0,5 FS5 Kablo Delik Çapı: 65 mm2	15A000029-KAT	935,00	1
50 / 5	5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 95 mm2	15A000032-KAT	1182,00	1
100 / 5	5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 95 mm2	15A000016-KAT	1182,00	1

### KABLO TİPİ (AÇILABİLİR) AKIM TRAFOLARI


TİP	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ	
720 V. 50 Hz. 100 / 5	5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 120 mm2	15A000030-SAA	2586,00	1
200 / 5	5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 120 mm2	15A000031-SAA	2586,00	1

KAT ve SAA kablo tipi akım trafoları;

Koruma ve ölçme amaçlı kullanılabilirler.

Max. işletme gerilimleri 0,72kV' tur.

Uygun şekilde izole dilmiş bara veya kablolar ile, her gerilim seviyesinde rahatlıkla kullanılabilirler.



Şekil-4